


↳ VESTE KERMEL SAPEURS POMPIERS SPF1 :

Veste F1 Sapeurs Pompiers

- Bande rétro-réfléchissante.
- 2 poches à rabat avec fermeture par auto-agrippant.
- 2 poches verticales avec zip.
- 1 poche Bip.
- Support de galonnage. Support écusson. Bande patronymique.
- Fermeture avant par boutons + auto-agrippant sur le bas de la veste.
- Poignet avec fermeture par auto-agrippant.



Référence	A005327
Descriptif technique	<p>Performances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la propagation de flamme limitée : A1 - Indice3 (selon EN ISO 11612:2008) • Transfert de chaleur – Flamme : B1 - HTI24 = 6,8s (après 50 lavages à 60°C) • Transfert de chaleur – Rayonnement : C1 - RHTI24 = 13,3s (ISO 6330 cycle 2A) • Transfert de chaleur – Contact : F1 - t = 7s • Variations dimensionnelles dues au lavage : Retrait < 2% • Résistance à la traction : Rch=1200N / Rtr=960N • Résistance au déchirement : Rch=37N / Rtr=43N <p>+ Spray-test : indice 4-5 (Selon ISO 4920) + Abrasion : > 40 000 cycles, pas de trou ou de rupture de fil (Selon EN 530) + Marquage haute visibilité : classe II (Selon EN 471, 6.2)</p> <p>Innocuité : Les matériaux utilisés sont certifiés OEKOTEX Standard 100 : pas de substances toxiques ou nuisibles et respect de l'écologie humaine.</p>
Domaine application	Kermel
Matière	TISSU DE FOND : 50% Meta aramide (KERMEL®) - 50% viscose FR (LENZING®), coloris bleu marine ; sergé 2/1 d'un poids de 260g/m ²
Normes et Certifications	Conformité : (Selon la directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989) Examen CE de type délivré par le CTC LYON : 0075/286/162/10/09/0423 Audit annuel pour le contrôle production des EPI de catégorie 3 par l'organisme notifié : ASQUAL - CE 0334



↳ SWEATSHIRT SAPEURS POMPIERS :

Sweat shirt Sapeurs Pompiers
Bleu marine avec bande rouge inscription sapeurs-pompiers poche crayon avec rabat, support velcro pour galonnage
Taille 1/S/88
Taille 2/M/96
Taille 3/L/104
Taille 4/XL/112
Taille 5/XXL/120
Taille 6/XXXL/128




Référence	A005324
Descriptif technique	poche crayon avec rabat, support velcro pour galonnage
Matière	En tricot molleton 70% coton 30% polyester
Tailles disponibles	Taille 1/S/88 à 6/XXL/128

↳ T-SHIRT SAPEURS POMPIERS MARINE AVEC BANDES :

T-shirt Sapeurs Pompiers
En tricot bleu marine avec bande rouge inscription sapeurs-pompiers, support velcro pour galonnage.
Conforme à la NIT 314.
Taille 0/XS/80
Taille 1/S/88
Taille 2/M/96
Taille 3/L/104
Taille 4/XL/112
Taille 5/XXL/120



Référence	A003494
Descriptif technique	Conforme à la NIT 314.
Matière	100% coton
Tailles disponibles	Taille 1/S/88 à 6/XXXL/128



↳ VESTE INTERVENTION TYPE VIDAL : TRIPLE TRIM 523 EN H ORANGE NIVEAU 2 :

- Veste d'intervention textile bleu ou rouge 100% Aramide TWINTEX 220g/m².
- Equipée d'une membrane imper-respirante et d'une doublure.
- Bandes rétro-réfléchissantes Triple Trim grises et jaunes en H sur le devant et le dos de la veste (largeur des bandes comprises entre 5 et 7,5cm).
- Passe-pouces.
- Fermeture anti-panique YKK et velcro.
- Languettes au niveau des poches pour une manipulation facile même avec des gants.
- Velcro pour apposer le grade (veste bleue uniquement).




Référence	A013282
Couleur	Rouge
Domaine application	Triple Trim

↳ CHEMISE F1 :

- Chemise F1 avec col montant et ceinturée pour un maximum de confort au niveau du bas du dos.
- La maille interlock jersey assure un meilleur confort thermique



Référence	A005329
Descriptif technique	Couleur résistante aux lavages. Stabilité dimensionnelle après lavage.
Matière	100% coton peigné bleu marine. Poids : 200g/m ² .
Tailles disponibles	Taille XS (80) à XXXL (136).
Normes et Certifications	Conforme NIT 313.




↳ VESTE TISSU SPF1 INTERVENTION POMPIERS STANDARD :

Veste d'intervention textile de couleur bleu foncé.
Bandes rétro-réfléchissantes gris argent fixées sur le dos, la poitrine, le haut des bras et au bas de la veste en fonction du grade.



Référence	A013276
Descriptif technique	<p>Pictogramme : XF2 Xr2 : indique que la protection thermique est de niveau 2. Y2 : indique que le vêtement protège de la pénétration des liquides. Z2 : indique que la résistante évaporative est inférieure à 30 m² Pa/W</p> <p>Entretien : Il est obligatoire de consigner les dates de lavages de chaque veste sur un registre prévu à cet effet. Maximum : 25 lavages, au-delà la veste doit être réformée. Température maximale de lavage : 60°C. Chlore et autres produits chlorés interdits ainsi que les adoucissants.</p> <p>Mettre la veste à l'envers afin d'éviter la détérioration des bandes rétro-réfléchissantes par frottement sur le tambour de la machine. Mettre les deux auto-agrippants des côtés droit et gauche de la veste l'un sur l'autre pour éviter leur écrasement. Utiliser à chaque lavage de la résine fluorée à introduire dans l'eau du 3ème rinçage pour réimperméabiliser la couche extérieure de la veste selon le processus suivant : ajuster le PH à une valeur comprise entre 4 et 4.5 avec de l'acide acétique. Ajouter la résine fluorée de traitement en quantité correspondante aux poids à sec des produits à retraiter et des recommandations du fabricant de résine. Laisser en contact durant 15 minutes à environ 30°C.</p> <p>Séchage : En tambour ou en armoire à température maximum de 90°C pour ne pas détruire les propriétés de la membrane.</p>
Tailles disponibles	Du 88 C au 128 XL.
Matière	Extérieur : Nomex Delta Ta (220 g/m ²). Complexe doublure : doublure multi couches nomex/viscose, espaceur nomex, poids global 620 g/m ² .
Normes et Certifications	Conforme aux normes EN 340, EN 469. EPI de catégorie 3.



↳ PANTALON KERMEL SAPEURS POMPIERS SPF1 BLEU MARINE (SANS LISÉRÉ) :

Référence	A003467
Descriptif technique	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% Aramide Kermel® / 50% Viscose FR sergé 260g/m2 • Bandes rétro réfléchissantes. <p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Braguette avec sous pont et fermeture à glissière, ceinture boutonnée. • 2 pochettes «italiennes» • Bande rétro réfléchissante en bas de jambe. • Lisière rouge sur les côtés. <p>Variantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tissu différent, nous consulter. • Bandes rétro réfléchissantes spéciales pour lavage industriel. • Balisages double bande.



↳ CEINTURE DE FEU AVEC BOUCLE AUTOMATIQUE :

Référence	A003488
Descriptif technique	<p>Ceinture de feu CS3 NIT 326 EN358 avec boucle automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceinture de feu en sangle coton noire avec bande rétro-réfléchissante. • Boucle et contre boucle, dé soudé fixé à la ceinture et passant coulissant. • Longueur : 1 m 20.



↳ VOTRE CONTACT