



◯ UN GROUPE FRANCAIS



- ul Implanté depuis 1972 à Senonches, en Eure-et-Loir, le Groupe Eurofeu est aujourd'hui l'un des leaders du marché de la sécurité incendie en France.
- L'unité de production senonchoise est qualifié ISO 9001 pour les activités de conception, fabrication, vente, négoce de composants et de matériel de lutte contre l'incendie. Ainsi que la conception, réalisation de consignes et de plans.
- ≥ La filiale Eurofeu Services est qualifié ISO 9001 pour les activités de vente de composants et matériels de lutte contre l'incendie, formation incendie, installation et maintenance d'extincteurs, de robinets d'incendie armés, de systèmes de désenfumage naturel et installation de systèmes de détection automatique d'incendie.



✓ INNOVATION - MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

- ≥ L'unité de production de Senonches maîtrise l'ensemble des processus de fabrication des extincteurs : emboutissage, soudure, peinture, montage, contrôle qualité...
- ${f u}$ Ces extincteurs sont conformes aux normes NF et EN3-7 ainsi qu'aux directives Marine et CE.
- ul Le service Recherche et Développement conçoit de nouveaux produits et les adapte en permanence grâce aux retours d'expérience des clients.

✓ ENVIRONNEMENT

Engagé dans une démarche d'éco-conception, depuis quelques années, le Groupe Eurofeu intègre dans ses cahiers deschargesuneréflexionsurlecycledeviedu produit:



- La **fabrication** : la sécurité des agents de production et le respect de l'environnement sur le site de production.
- Le **transport** : l'allègement des matières qui entraîne une baisse de l'émission de CO.
- La prise en compte de l'environnement est devenue un enjeu majeur pour le Groupe Eurofeu. Ainsi, il a choisi de s'engager dans une démarche d'amélioration continue en mettant en place un Système de Management Environnemental (SME). La certification ISO 14001 est la reconnaissance de cet engagement. La mise en place d'un Système de Management Environnemental permet de minimiser les impacts de l'activité sur l'environnement, de prévenir les incidents et de fixer un plan d'action pour améliorer les performances environnementales.
- Su Grâce à une innovation permanente, une maîtrise des procédés de fabrication et un développement commercial constant, le Groupe Eurofeu est fier de pouvoir continuer à produire en France et de compter près de 1000 collaborateurs.



🔽 L'OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET SECOURS

Le Groupe Eurofeu est présent dans tous les métiers de la sécurité incendie, secours et intrusion : Extincteurs, R.I.A., sprinkler, détection, désenfumage, signalisation. matériel de sécurité et secours, formation ...

Gestion

Une équipe commerciale et administrative dédiées

Conseils et formations

Préparation APSAD NF service et CAP AVAE Chefs produits dans l'étude de vos projets

Service dénaturation et recyclage

Service Après-Vente

La conformité avec les réglementations en vigueur

ע Les extincteurs sont conformes aux normes NF et EN3-7 ainsi qu'aux directives Marine et CE. La marque NF est un gage de qualité.

Elle implique un contrôle régulier du site de production, des produits et des services, ainsi que la mise à disposition des pièces détachées pendant un minimum de 10 ans après l'arrêt de la production d'un extincteur. Elle assure aussi la conformité des critères de qualité correspondant aux besoins des clients.

















mmes pression auxiliaire Gammes écologiques Gammes CO₂ rénovés

ע Le label Origine France Garantie a pour objectif, d'une part, de permettre de valoriser la production d'extincteurs Eurofeu sur le territoire français et, d'autre part, de donner aux clients une information claire sur l'origine des produits.





MAINTENANCE D'EXTINCTEURS

- u Eurofeu commercialise toutes les pièces détachées et outils nécessaires à la maintenance des extincteurs, R.I.A. et désenfumage:
 - Poudre, additif, échange standard
 - · Cartouches d'extincteurs et désenfumage
 - · Joints, goupilles, scellés
 - · Machines de remplissage et de maintenance

∠ LES EXTINCTEURS

≥ Le Groupe Eurofeu fabrique une gamme complète d'extincteurs, pression permanente et auxiliaire qui couvre l'ensemble des risques rencontrés, quelle que soit votre activité. Ces produits sont en évolution permanente afin d'être en adéquation avec les besoins du marché.

Type	Pression permanente Pression auxiliaire Automatique	Eau Poudre CO ₂
Capacité	1 kg - 2 kg - 3 kg/L 4 kg - 5 kg/L - 6 kg/L - 9 kg/L - 12 kg/L 25 kg/L - 50 kg/L - 100 kg/L	



PRESSION AUXILIAIRE

Petits modèles 1 - 2 - 3 kg : 🕡









- · Poignée métallique résistante
- · Lance pistolet brevetée manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu
- · Percussion en baissant
- · Identification immédiate de la percussion par témoin
- Personnalisation par caches obturateurs, soufflettes et socles.





- Poignée plastique
- Lance pistolet brevetée manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu
- Percussion en levant
- Personnalisation par caches obturateurs. soufflettes et socles.



- · Poignée plastique
- Soufflette standard
- Percussion en levant



PRESSION PERMANENTE

· Mandriètre : NF permettant de vérifier si l'appareil est sous pression Additif répondant aux nouvelles règlementations





CO₂: **(F)**

· Corps aluminium



SUR ROUES

REACH (chaîne

courte)

• Cylindrique ou sphérique

Pression permanente ou auxiliaire







MODELES SPÉCIFIQUES

- Extincteur à poudre feux de métaux (foyers D)
- · Douche portative pour brûlés
- Extincteur perche pour chaudière
- Extincteur automatique pour gondoles





















≥ EXTINCTEURS 3-6-9 LITRES

à eau pulvérisée avec additif écologique

BIODÉGRADANT

BIODÉGRADABLE



PERFORMANCES

6 Litres 21A - 183B - 75F

9 Litres 27A - 133B - 75F







☑ ADAPTABLE À TOUTES LES SITUATIONS :

- · Poignée métallique résistante,
- · Agent extincteur facilement identifiable,
- Parmi les plus hautes performances du marché (dans sa catégorie),
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation.

☑ PRESSION PERMANENTE GAMME BIOVERSAL® 3 LITRES:

- · Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- · Maintenance facilitée.

∨ PRESSION AUXILIAIRE GAMME BIOVERSAL® 6-9 LITRES:

- · Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Obturateur en alliage résistant à la corrosion et goujons épais (M10.) résistants à la pression,
- Mise en pression de l'appareil lors de son utilisation,
- Poignée «pistolet» manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Facilité d'accès à la maintenance par une large ouverture.

















DÉMARCHE ÉCO-CONCEPTION

Un appareil plus compact et léger dans le but de réduire l'émission de CO₃.

☑ ACCÉLÉRATION :

- de la régénération naturelle du milieu contaminé,
- du rétablissement de l'équilibre biologique.

☑ SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE





CONCEPTION SUR MESURE



INSTALLATION RAPIDE



ALERTE EN CAS DE SINISTRE



DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE ET/OU MANUEL



SANS ÉLECTRONIQUE





SANS BRANCHEMENT ÉLECTRIOUE




Le système FIRETREX® est une technologie simple de détection et d'extinction automatique des débuts d'incendie.

- Aucune énergie extérieure nécessaire pour son fonctionnement, il est 100% autonome. De ce fait, il est idéal pour répondre aux contraintes des zones ATEX.
- Chaque vanne est équipée d'un contact sec qui permet de faire un asservissement (ex. : coupure électrique, arrêt machine, ventilation...)














SYSTÈME HYDRANT

ע Eurofeu vous propose une gamme de produits pour l'ensemble de votre réseau hydraulique :

- Robinets d'Incendie Armés et Postes Incendie Additivés
- Poteaux incendie
- Emulseurs
- Accessoires (tuyaux, lances incendie...)
- Grand secours pour théâtre (rideaux d'eau + déversoirs)







- ≥ Notre département Eurosignal est spécialiste de la signalisation de sécurité.
- Membre du Syndicat SFPS (Syndicat Français des Professionnels de la Signalisation de Sécurité), nous sommes fabriquant de panneaux intérieurs et extérieurs, de plans de sécurité et de consignes conformes aux normes en vigueur.

Les plans d'intervention, d'évacuation, de circulation ou autres peuvent être réalisés sur différents supports :

- Papier plastifié avec ou sans cadre
- Dibond alu brossé et blanc
- Verre
- Plexiglass
- Forex
- Zinc
- Y Les panneaux de signalisation sont fabriqués sur PVC-M1, sur vinyl adhésif ou PVC-M1 photoluminescent répondant à la norme NFX 08-50. Les encres sont résistantes aux UV et répondent à la norme EN 71-3.
- Nos experts réalisent l'audit et l'installation de la signalisation en fonction de votre type d'établissement et votre secteur d'activité. Toujours attentif à vos exigences, notre service commercial et notre bureau d'études sont à votre disposition pour étudier toutes les demandes spécifiques.



✓ ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



- y Pour mieux vous servir, nous disposons du savoir-faire et de partenaires reconnus dans l'éclairage de sécurité afin de :
 - · Fournir un référencement produits répondant aux normes en vigueur et dotés des meilleures technologies.
 - · Répondre aux préoccupations du « Grenelle de l'environnement ».
 - Recycler les produits grâce à la filière DEEE Pro (Déchets Equipements Electriques et Electroniques).



✓ SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE




- ע Eurofeu propose une large gamme de produits :
 - Tableaux de détection incendie conventionnels et adressables
 - Détecteurs ponctuels spéciaux (linéaires, détecteurs de fumée haute sensibilité)
 - Dispositifs sonores autonomes



☑ DÉTECTION DOMESTIQUE



ע Le Groupe Eurofeu propose une large gamme de détecteurs de fumée, monoxyde de carbonne ou chaleur répondant aux éxigences normatives et règlementaires et adaptés à tous types de logements et occupants.



1 incendie toutes les 2 minutes, près de 10 000 blessés dont 3 000 avec invalidité lourde et jusqu'à 800 décès.

- > 70 % des incendies mortels ont lieu la nuit. L'intoxication par la fumée est la première cause de décès chez les victimes d'incendie.
- \[
 \text{V'est pourquoi une loi imposant l'installation de Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF) dans les habitations a été votée.
 \]
- La loi ALUR DU 24/03/2014 impose au propriétaire d'installer le DAAF et à l'occupant de l'entretenir.







Nous disposons du savoir-faire et des partenaires reconnus afin de répondre à vos besoins d'équipement en châssis de façade, en volets et clapets coupe-feu, en moteur de désenfumage mais aussi toutes pièces asservissement et détachées.

- Centrales de désenfumage
- Détecteurs autonomes déclencheurs
- Modules associés
- Coffrets pour cage escalier (CO₂, anti vandalisme, ...)
- Cartouches neuves ou rénovées
- Boitiers issue de secours















- Bacs à sable,
- Pelles,
- Seaux,
- Boîtes à registre,
- · Gondoles et armoires à solvants,
- Couvertures anti-feu...





- Douches portatives pour brûlés,
- Trousses de secours,
- Laveurs d'yeux,
- Défibrillateurs,
- Appareils respiratoires isolants,
- Equipements de Protection Individuelle...









→ FORMATION

ע En fonction des besoins liés à votre activité :

- Habilitation électrique,
- S.S.I.A.P. 1 et 2,
- Risques chimiques,
- Port et contrôle des A.R.I.,
- Permis de feu.

ע Prévention du risque incendie :

- Premier témoin,
- Sensibilisation,
- Equipier d'intervention 1^{er}, 2nd et confirmé.

⊻ Évacuation :

- Mise en place d'une stratégie d'évacuation,
- Formation et définition de l'équipe d'évacuation (guides et serre-files),
- Formation et définition pour la mise en sécurité (translation horizontale, confinement...).



- ≥ Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T. Formation Initiale).
- ≥ Sauveteur Secouriste du Travail (Maintien et Actualisation des Compétences S.S.T.),
- ☑ Prévention et secours civiques,
- ≥ Initiation à l'utilisation du défibrillateur,
- ☑ Gestes et postures,
- ≥ Ergonomie.
- ∑ Contexte réglementaire applicable à votre établissement et votre activité.
- ∠ Conseils à l'organisation de votre sécurité incendie.
- → Adéquation entre les moyens matériels et humains.

INTRA-ENTREPRISE

UNITÉ MOBILE LÉGÈRE (UML)/PMR

C.A.P.S.I







- א Formations techniques et pédagogiques réalisées en intra-entreprise ou unités mobiles,
- ≥ Formateur qualifié muni de son matériel pédagogique,
- Support pédagogique adapté à l'activité de l'établissement,
- Manipulation par chaque stagiaire des extincteurs fournis par Eurofeu,
- ☑ Remise d'un fascicule à chaque apprenant,
- ע Outils mobiles de formation totalement autonomes (groupe électrogène et récupérateur des eaux usées intégrés),
- υ Outils accessibles aux PMR-PFR (Personnes à Mobilité Réduite et Personnes en Fauteuil Roulant),

ע Des formateurs toujours plus proches.



S SORETÉ





- ע En réponse aux besoins de nos clients, nous développons des solutions de sécurité électronique intégrées.
- ע Nous proposons des solutions pour les particuliers et commerçants jusqu'à des systèmes multitechniques pour les Grandes Entreprises ou Industries.
- De l'étude à la réalisation, un seul interlocuteur pour suivre la relation commerciale
- Nous assurons la maîtrise d'oeuvre totale avec gestion des sous-traitants, ce qui nous permet d'apporter une forte valeur ajoutée à la prestation.



🔰 ALARME INTRUSION

La mise en service du système se fait par différentes types de commandes.

≥ 02. DÉTECTER

≥ 01. PILOTER

- La détection volumétrique et périmétrique, intérieure et extérieure.
- ≥ 03. DISSUADER
- □ 04. AVERTIR/ALERTER Transmission vocale et transmission IP, GSM, GPRS et RTC.
- **□** 05. INTERVENIR Forces de l'ordre, personnes habilitées, agents de sécurité.



√ VIDÉO SURVEILLANCE



- ≥ 01. VOIR La prise de vue.
- ☑ 02. VISUALISER Contrôler et observer de loin.
- ≥ 03. STOCKER Enregistrer et conserver.
- □ 04. INTERROGER/TRANSMETTRE Consulter à distance.




La vidéo surveillance est réglementée, elle nécessite dans certains cas une déclaration à la CNIL et /ou une demande d'autorisation préfectorale. Nous vous accompagnons et réalisons l'ensemble des démarches administratives.



∖ CONTRÔLE DES ACCÈS

- ≥ 01. GÉRER
 - La gestion d'un sytème de contrôle des accès se fait par son logiciel.
- ≥ 02. IDENTIFIER
 - L'identification se fait par les lecteurs ou récepteurs en fonction des droits enregistrés dans la base de données du logiciel. Il autorise ou pas l'ouverture de l'issue contrôlée.
- ≥ 03. PILOTER
 - Selon les équipements existants ou à créer, nous pouvons commander tous types d'automatismes ou de portes.



∖I TÉLÉSURVEILLANCE

- Notre conception de la sécurité passe par la transmission de toutes les alarmes vers un centre de télésurveillance agréé APSAD P3 (risques très lourds). En votre absence, il gère toutes les informations émanant de votre système et prend les décisions appropriées dans un délai très court.
- ≥ Suite à la réception d'alarmes, le centre de télésurveillance dépêche trois types d'interventions : contact ou agent de sécurité, levée de doute et déplacement des forces de l'ordre.




Partenaire de




EUROFEU - L'OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET SECOURS

- **∠** Extincteurs
- **Système hydrant** ■
- □ Désenfumage portes coupe-feu
- □ Détection et alarme incendie
- **y** Formation
- □ Eclairage de sécurité
- y Santé et sécurité au travail
- □ Signalisation
 - → Sûreté

🔟 UN RÉSEAU DE PLUS DE 500 DISTRIBUTEURS DONT PRÈS DE 100 À L'EXPORT





≥ SERVICE DISTRIBUTEURS FRANCE

www.eurofeu.fr