# CENTRALE D'EXTINCTION DECT SOLAIR

# SYNOPTIQUE ET SCHEMAS DE RACCORDEMENT

Référence n° : 1045 Rév.0 Synoptique et raccordements 10/01/23

					Ind	0	Þ
					Date	01/02/23	13/10/23
				DECT	Etabli par	0 01/02/23 3D PLANS	13/10/23   3D PLANS
				SOLAIR	Validé par	LCRT	LCRT
	PAGE DE GARDE		•	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Objet de la modification	Création	Ajout folios 15 & 16
Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	Dessiné par: 3DP	rudie pai · rox	Etudiá par: I CBT	Indice : A			∟Code article :
TIQUE ET SCHÉMAS	Format :A4	4		13/10/23		Plan 1/22	)
www.eurofeu.tr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	12 rue Albert Rémy	Distribution			

×	Raccordement des entrées du DECT	22
×	Raccordement Carte Auxiliaire relais A030655	21
×	Raccordement Tableau de Report A030656 (TREX)	20
×	Raccordement Electrovanne A026807	19
×	Raccordement Manomètre via boitier raccordement A024135	18
×	Raccordement Passage Gaz 2 contacts A026851	17
×	Raccordement Panneaux EI et EVI A023350, A034471, A034745 - 3/3	16
×	Raccordement Panneaux EI et EVI A023350 - 2/3	15
×	Raccordement Panneaux EI et EVI A023350 et A026159 - 1/3	14
×	Raccordement Sirène A028620	13
×	Raccordement Arrêt d'Urgence A014272	12
×	Raccordement Déclencheur Manuel A024133	11
×	Raccordement Détecteur de flamme UV/IR A032330	10
×	Raccordement DFHS 4 tubes	9
×	Raccordement DFHS 1 tube et 2 tubes	8
×	Raccordement socle A028176 compatible	7
×	Encombrement et plan des borniers	6
×	Synoptique IEAG DECT SOLAIR 3/3	5
×	Synoptique IEAG DECT SOLAIR 2/3	4
×	Synoptique IEAG DECT SOLAIR 1/3	ω
×	Sommaire	2
×	Page de garde	1
0 A B C D		Folio n°
Révision		


www.euroteu.tr	RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOP			
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	3DP Format :A4	Dessiné par: 3DP	SOMMAIRE		
28250 SENONCHES	4	rtadie bai : rcx			
12 rue Albert Rémy	7	Etudiá par I CBT	•		
Distribution	13/10/23	Indice : A	DECT SOLAIR - SYNOPTIOUE ET RACCORDEMENT		
			Date   Etabli par   Validé par   Objet de la modification	nd Date	Ϊ
	Plan 2/22		0 01/02/23 3D PLANS LCRT Création	01/02/2	0
	2	Code article :	A   13/10/23   3D PLANS   LCRT   Ajout folios 15 & 16	13/10/2	⊳

#### + ∅ m ∅ -


# BORNIER DE RACCORDEMENT DECT SOLAIR


L+ ROVIUSIL AL FLT RSTIL+ - IL+ AUX REMOTE DATA POWER
24V CONTROL STATUS UNITS JL+ -JL+ -JL+ -JL+ -JL+ -JLNC C NOJNC NOJNC C NOJNC C


# CF NOTICE 1015 Rév.0 Notice Installation et Maintenance-Solair



					DE	Ind Date Etabli par	0 01/02/23 3D PLANS	
	KACCOK	SYN			CT SOLAIR	ar Validė par	NS LCRT	
	RACCORDEMENT DEG RERIPHERIES 1/3	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR		•	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Objet de la modification	Création	
LET SCHÉMAS RACCORDEMENT	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE	Dessiné par: 3DP	Fragic pai - FCK	Etudiá par: I CBT	Indice: 0			∟Code article :
RDEMENT	SYNOPTIQUE	Format :A4	<u></u>	<u> </u>	01/02/23		Plan 3/22	2
	www.eurofeu.fr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	12 rue Albert Rémy	Distribution			







310

L+ROYI SE AL FET RSTI + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | + - | +


					Ind Date	0 01/02/	
				DECT	Etabli par	0   01/02/23   3D PLANS	
ENCOM	SYNC			Г SOLAIR	Validé par	LCRT	
ENCOMBREMENT ET PLAN BORNIERS	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR		•	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Objet de la modification	Création	
Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS RACCORDEMENT	Dessiné par: 3DP Format :A4	Ecadic bai : ECK	Etudiá par: I CRT	Indice: 0			Code article :
PTIQUE ET SCHÉMAS	Format :A4			01/02/23		Plan 6/22	
www.eurofeu.fr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	12 rue Albert Rémy	Distribution			

EUROFEU se réserve tous droits concernant ce plan selon la législatin en vigueur relative à lapropriété industrielle. Il ne peut être reproduit ou co mmuniqué en totalité ou partiellement sans son autorisation écrite préalable

385

## Raccordement socle A028176 compatible:

- A028178 Détecteur de fumée
- A029018 Détecteur Thermique
- A028175 Détecteur de flamme



#### RAPPEL PROGRAMMATION:

C11 Actif Z1&Z2 Confirmation C12 Actif Z2&Z3 Confirmation

C13 Actif Z1&Z3 Confirmation
Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR


#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

- 1023 Rév.0 A028178 Détecteur de fumée EN54
- 1024 Rév.0 A029018 Détecteur Thermique EN54

## Résistance de fin de ligne R1



R1 : 6.8KΩ



www.euroteu.tr	TQUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS RACCORDEMENT	RACCORDEMENT SOCLE A028176	
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	Format :A4	Dessiné par: 3DP	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	
28250 SENONCHES	4	reduce bail recki		
12 rue Albert Rémy		Etudiá nar: I CPT		
Distribution	01/02/23	Indice: 0	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	
			Tild Date Franti bai   Agine bai   Objet de la monitration	ומ
		A029018, A028175	23 30 FLANS CCR	70/10
,	Plan 7/22	COGC CITION	- 024	
		Code article : A28178		

#### **Raccordement DFHS:**

- A028617 DFHS Laser Firelink 1 Tube 50m EN54-20
- A028618 DFHS Laser Firelink 2 Tubes 100m EN54-20





#### **RAPPEL PROGRAMMATION:**

C12 Actif Z2&Z3 Confirmation C11 Actif Z1&Z2 Confirmation C13 Actif Z1&Z3 Confirmation

Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR


#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

A définir 1049 Rév.0 A028617 DFHS Firelink 1 tube 50m

#### Résistances

R1:6.8KΩ

RA: 470Ω



		RACCORDEMENT		
www.eurofeu.fr	TIOUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	RACCORDEMENT DIFTO 1 TOBE / 2 TOBES	
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	Format :A4	Dessiné par: 3DP	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	
28250 SENONCHES		Etudie pai - ECN		
12 rue Albert Rémy	,	Etudiá par: I CDT	,	
Distribution	01/02/23	Indice: 0	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	
			The crain par Valide par Objet de la modification	īnā
	Pidii 8/22	A028617 / A028618	3 3D PLANS LCRT	0
	2	」Code article:		

#### **Raccordement DFHS:**

A028619 DFHS Laser Firelink 4 Tubes 200m EN54-20



#### **RAPPEL PROGRAMMATION:**

C11 Actif Z1&Z2 Confirmation
C12 Actif Z2&Z3 Confirmation
C13 Actif Z1&Z3 Confirmation
Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR


#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

A venir

#### Résistances

R1 : 6.8KΩ

RA : 470Ω



					∟Code article :	<u>!</u>	
0	01/02/23	01/02/23 3D PLANS	LCRT	Création	A028619	Plan 9/22	
In	Ind Date	Etabli par Validé par		Objet de la modification	HOSOGIA		
		DECT	SOLAIR	DECT SOLAIR - SYNOPTIOUE ET RACCORDEMENT	Indice: 0	01/02/23	Distribution
					Etudió par: I CBT	<u>\</u>	12 rue Alhert Rémy
					rtadie pai . ECN	$\vee \psi$	28250 SENONCHES
			SYNC	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	Dessiné par: 3DP	Format :A4	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50
			RACC	RACCORDEMENT DIFHS 4 TUBES	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOP	7.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	www.eurofeu.fr
					RACCORDEMENT		



#### Résistances

R1 : 6.8KΩ

RA : 470Ω

6


10 — J3 : A METTRE SUR NC

**CF FICHE TECHNIQUE:** Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR

A venir



**NON EN54-10** 



		DACCORDEMENT		
www.eurofeu.fr	PTIQUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	Detecteur de flamme UV/IR AU32330	
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	Format :A4	Dessiné par: 3DP Format :A4	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	
28250 SENONCHES	∠ €	readic pai : FCK!		
12 rue Albert Rémy	7	Etudiá par: I CDT	•	
Distribution	01/02/23	Indice: 0	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	
			Tild Daw Franci bai vojet et la invenitation	T
		CV/IN DOUCUU	Ind Date Etablinar Validé par Objet de la modification	7
	Plan 10/22	U22220V dI///I	Création	-
	)	Lode article :		

## Raccordement DECLENCHEUR MANUEL A024133



### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

Notice 01.DEMCO.NT00 livrée avec le produit


### Résistance de fin de ligne R1



R1:6.8KΩ

#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

1027 Rév.0 A024133 Commande manuelle double action



www.eurofeu.fr	YTIQUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	DECLENCHEUR MANUEL AU24133	
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	Format :A4	Dessiné par: 3DP	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	
28250 SENONCHES		Eradic par. ECIVI		
12 rue Albert Rémy		Etudiá par: I CPT		
Distribution	01/02/23	Indice : 0	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	
		:	Tild hate Eranii hati Aalide hati Ahber de la Hibrillottini	III
	Pidii 11/22	A024133	3D PLANS LCRT	0
		∟Code article :		

## Raccordement ARRET URGENCE A014272

### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

Notice 01.DEMCO.NT007 livrée avec le produit


#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

à venir

#### Résistances

R1 : 6.8KΩ

RA : 470Ω



<u>470Ω</u>

RA

R1

6.8ΚΩ

ENTREE / IN

SORTIE / OUT

DECLENCHEUR FINAL

NC NO NO NC 2 3 3' 2'

HOLD

BORNES DECT

lan 12/3 1/02/23 1/02/23 mat :A⁴	ARKET ORGENCE AU142/2 Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR  Dessiné par: 3DP Format :A4	tunie bai: toki	Etudiá par: I CDT	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT Indice : 0 01/02/23	Ind Date Etabli par Valide par Objet de la modification	3D PLANS LCRT Création	
%   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET	3DP			01/0			

## Raccordement SIRENE A028620

### Résistance de fin de ligne R1



R1 : 10KΩ




Réglages son NFS 32001

### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

Notice IS62 Iss D livrée avec le produit

#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

à venir



SIRENE AUZ86ZU FICHIER: 1045 REV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	SOLAR Dessiné par: 3DP	רימטור שמו. רכוזי	Etudiá nari I CDT	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT Indice: 0 01	Ind Date Etabli par Validé par Objet de la modification	LCRT Création A028620	
Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTI	_	Fradic pai. FCK	LEtudiá par: I CDT	Indice: 0		_ A028620	L code article :
QUE ET SCHÉMAS	Format :A4	<u></u>		01/02/23		Plan 13/22	
www.eurofeu.tr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	12 rue Albert Rémy	Distribution			

# Raccordement Panneau "Evacuation" et "Entrée Interdite" :

- A023350 Panneau "Entrée Interdite"
- A026159 Panneau "Evacuation Immédiate"

### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

Notice NUG30490 livrée avec le produit

## Résistance de fin de ligne R1



R1: 10KΩ



#### **CF FICHE TECHNIQUE:**


1040 Rév.0 A023350 Panneau entrée interdite

Posotion des cavaliers :

J1 : Présent J2 : absent J3 : présent J4 : absent

J5 : présent = buzzer fixe / absent = buzzer intermittent

J6 : absent = buzzer hors service (conseillé)



EUROFEU se réserve tous droits concernart ce plan selon la législatin en vigueur relative à lapropriété industrielle. Il ne peut être reproduit ou co mmuniqué en totalité ou partiellement sans son autorisation écrite préalable

DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT

SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR

Dessiné par: 3DP Etudié par: LCRT

Format :A4

Z8250 SENONCHES Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50

www.eurofeu.fr

01/02/23

4

12 rue Albert Rémy

Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS

PANNEAUX EVI & EI - 1/3

#### **MODULE EXTINCTION**

# Raccordement Panneau "Entrée Interdite - Evacuation" :

A023350 Bloc (Hors Lexan)

## Résistance de fin de ligne R1




R1:10KΩ






#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

FT 1084 Rév.0 2023/09



2nd Sounder





M1 M2 M3

2X1.5mm<sup>2</sup> CR1/C1

M1 M2 M3



sur la sortie Maximum 3 panneaux

A   13/10/23   3D PLANS   LCRT   Ajout folios 15 & 16   Code article :   DECT   SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT   Etudié par: LCRT   LCRT   Créanton   LCRT   A023350   Dessiné par: LCRT   LCRT			DACCOUNTENT		
23   3D PLANS   LCRT	www.eurofeu.fr		Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOP	FAINNEAUX EVI & EI - 2/3	
23   3D PLANS   LCRT   Ajout folios 15 & 15   Code article :   Plan 15/22   Plan	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50			SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	
23   3D PLANS   LCRT	28250 SENONCHES	<u></u>	Eradic pal. ECK		
23     3D PLANS     LCRT     Ajout folios 15 & 16     Code article:     Plan 15/22       23     3D PLANS     LCRT     Création     A0233350       Etabli par     Validé par     Objet de la modification     Indice: A       DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	12 rue Albert Rémy	<u> </u>	Etudiá par: I CPT		
23         3D PLANS         LCRT         Ajout folios 15 & 16         Code article :         Plan 15/22           23         3D PLANS         LCRT         Création         A023350         Plan 15/22	Distribution		Indice : A	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMEN <b>T</b>	
LCRT Ajout folios 15 & 16 Code article: Plan 15/22				Etabli par Validé par	Ind Da
LCRT Ajout folios 15 & 16 Code article :			A023350	LCRT	0 01/
		200	Code article :	LCRT	A 13/

#### MODULE EXTINCTION


# Raccordement Panneau "Entrée Interdite - Evacuation":

- A023350 Bloc (Hors Lexan)
- A034471 Module de puissance 3 ampères
- A034745 Alim EAE 24V 5,25A Bat Max 17Ah


#### POUR PLUS D'INFORMATION:



## Résistance de fin de ligne R1




**BORNES DECT** 



#### CF FICHE TECHNIQUE:

FT 1084 Rév.0 2023/09



Maximum 12 panneaux sur la sortie

		RACCORDEMENT		
www.eurofeu.fr	NOPTIQUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPI	FANNEAUX EVI & EI - 3/3	
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	Format :A4	Dessiné par: 3DP	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	
28250 SENONCHES	4	rtudie pai. ECN		
12 rue Albert Rémy	₩ ₽	Etudiá par: I CDT	,	
Distributi	13/10/23	Indice : A	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	
			Tid pate Etabli pai Valide pai Objet de la nibrilitation	į
21(2)	Pidii 10/22	A034471, A034745	23 3D PLANS LCRT	0
		Code article: A023350,	A   13/10/23   3D PLANS   LCRT   Ajout folios 15 & 16	Þ

# Raccordement PASSAGE GAZ 2 contacts A026851:

#### Résistances

R1:6.8KΩ

RA : 470Ω






### **RAPPEL PROGRAMMATION:**

C27 Actif

Cf Slide 21 Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR

#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

1037 Rév.0 A026851 Passage Gaz 2 contacts



					5	C	Γ
					Ind Da	01/	L
					Date	02/23	
				D	Etabli	0 01/02/23 3D PLANS	
				Ï	par	SN	
	Ŋ			DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Etabli par Validé par	LCRT	
Z	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAF			ÍR -	ar  -	-	
PASSAGE GAZ 2 contacts	PTIQ			IYS	Objet de la modification	Création	
GE (				QP.	de la mo	on	
JA2	SV3		,	JOI.	dification		
7 00	DE			E	¬		
ntac	9						
SIS	Š			$\frac{1}{2}$			
	Þ			) PDF			
				Y E			
				=			
Fichi	Dess	בנממו		Indice: 0	7	14026851	Loge
Fichier: 104	iné pa	, ב	ó nar	e : 0	1	27.1	Lode article :
45 RÉV.0	Dessiné par: 3DP		Etudiá par: I CDT				<b>Ф</b>
FIChier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS							
QUE ET S	Format :A4	 	Д	01/02/23		Plan	2
CHÉMAS	t :A4	(	Ð	2/23		Plan 1//22	1
W	Te Fax		12		<u> </u>		
www.eurofeu.fr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.5	250 SEN	12 rue Albert Rém				
eu.fr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	rt Rémy	Distributio			
	00	o,		tion			

# Raccordement namomètre via boitier raccordement A024135:

- A026853 Mano contact IG/NO PC 180bars
- A026854 Mano contact IG/NO PC 270bars

Résistances

RA : 470Ω


R1:6.8KΩ

## Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR

**RAPPEL PROGRAMMATION:** 

#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

1038 Rév.0 A026854 Manomètre 200 et 300 bars



					Ind	0	
					Date	01/02/23	
MANON				DECT	Etabli par	0 01/02/23 3D PLANS	
	SYNC			SOLAIR	Valide par	LCRT	
MANOMETRE VIA BOITIER RACCORDEMENT AU24135	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR		•	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Objet de la modification		
Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOP	Dessiné par: 3DP	Fragic ball ECK	Etudiá par: I CPT	Indice: 0		A026853/A026854	」Code article :
) SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	Format :A4	∠ €	7	01/02/23		Plan 18/22	
www.eurofeu.fr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	12 rue Albert Rémy	Distribution		2	

## **Raccordement ELECTROVANNE A026807**




#### **RAPPEL PROGRAMMATION:**

060 Actif

Cf 1019 Rév.0 Notice simplifiée Programmation SOLAIR

#### **CF FICHE TECHNIQUE:**

1033 Rév.0 A026807 Déclencheur Electromagnétique



Possibilité de régler l'inpédance de la ligne par la varistance dur le DECT Cf 1015 Rév.0 Notice Installation et Maintenance SOLAIR §10.3.1

					녉		
					<u>ام</u>	0.	L
					Ind Date	1/02/23	
				DECT	Etabli par	0 01/02/23 3D PLANS	
п	SYNC			SOLAIR	Validé par	LCRT	
ELECTROVANNE AU26807	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR		·	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Etabli par Validé par Objet de la modification	Création	
Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS RACCORDEMENT	Dessiné par: 3DP	Etadie pai . ECN	Etudiá par: I CDT	Indice: 0		A026807	」Code article:
TIQUE ET SCHÉMAS	Format :A4	4	7	01/02/23		Plan 19/22	
www.euroteu.tr	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	28250 SENONCHES	12 rue Albert Rémy	Distribution			

## Raccordement TABLEAU DE REPORT A030656



### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

1017 Rév.0 Notice tableau de Report SOLAIR

#### Résistances




R1:6.8KΩ

RA : 470Ω

Mode HOLD Mode Manu Arrêt d'urgence 6.8KΩ R1 6.8KΩ R1 470Ω RA  $\mathbb{R}$ <u>470Ω</u>



Maximum 7 tableaux de report Cf 1017 Rév.0 Notice Tableau de report SOLAIR §14



BORNES DECT

0000

DATA POWER STATUS UNITS

#### Adressage

1046 Rév.0 A030656 Tableau de report TREX SOLAIR

**CF FICHE TECHNIQUE:** 

	6	5	4	3	2	1	Address	Status
)	0	•	0	•	0	•	1	N DF
)	•	0	0	•	•	0	2	DL Switch Number
)	•	•	•	0	0	0	3	tch er

= Switch ONUP

www.euroteu.tr	PTIQUE ET SCHÉMAS	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPT RACCORDEMENT	TABLEAU DE REPORT AUSU030 (TREX)			
Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50	Format :A4	Dessiné par: 3DP	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR			
28250 SENONCHES	4	rudie pai. rcx				
12 rue Albert Rémy		Etudiá par: I CPT	•			
Distribution	01/02/23	Indice : U	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	멅		
		-	auri pai   valius pai   vuljet us ia iriourikationi	riabil pai	Tild Date	T
		AUGUCCO	Validá par	E+561	77	Ţ
	Plan 20/22	V030626	PLANS LCRT Création	01/02/23 3D PLANS	01/02,	_
	)	Code article :				

# **Raccordement CARTE AUXILIAIRE RELAIS A030655**




### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

1018 Rév.0 Notice Carte Extension SOLAIR

**CF FICHE TECHNIQUE:** 1048 Rév.0 Carte Relais SOLAIR

Adressage

#### Maximum 7 cartes relais Cf 1017 Rév.0 Notice Tableau de report SOLAIR §14



■ = Switch ONUP	7	6	5	4	3	2	1	Address	Status
itch		0	•	0	•	0	•	1	z P
S C	•	•	0	0	•	•	0	2	DL Switch Number
ס	•	•	•	•	0	0	0	3	tch

		Code article :	)	
3D PLANS LCRT	Création	A030655	Plan 21/22	
Etabli par Validé par	Objet de la modification	70000		
DECT SOLAI	DECT SOLAIR - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT	Indice: 0	01/02/23	Distribution
		Etudiá par: I CDT		12 rue Albert Rémy
		Fragie pai . FCN		28250 SENONCHES
YS.	SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAR	Dessiné par: 3DP Format :A4	Format :A4	Tel: 02.37.53.58.00 Fax: 02.37.26.39.50
CARI	CARTE AUXILIAIRE RELAIS AU3U655	Fichier: 1045 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS	TIQUE ET SCHÉMAS	www.eurofeu.fr
		RACCORDEMENT		

## Raccordement DES ENTREES DU DECT

### **POUR PLUS D'INFORMATION:**

1015 Rév.0 Notice Installation et Maintenance SOLAIR §11

